

内部仕上表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	床； 仕上/床下地/巾木	腰壁； 仕上/下地	壁； 仕上/下地	天井； 仕上/下地/廻縁
1F 玄関	磁器質床タイル300角 磁器質床タイル300角		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
1F 廊下	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
1F 和室	畳（へり付き）6帖 コンパネ 3×6 畳寄 桧 6帖		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	ラミネート天井 廻縁 桧集成 和室6畳用
1F 洋室	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木	ビニールクロス仕上 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
1F 浴室	ユニットバス			
1F 洗面所	CFシート貼り @1.8mm コンパネ 3×6 合板巾木		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
1F トイレ	CFシート貼り @1.8mm コンパネ 3×6 合板巾木		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
1F L.D.K	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
床の間	床の間 1間		和室に同じ (面積は和室に含む)	和室に同じ (面積は和室に含む)
階段	階段		廊下に同じ (面積は廊下に含む)	廊下に同じ (面積は廊下に含む) 廻縁

内部仕上表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	床； 仕上 / 床下地 / 巾木	腰壁； 仕上 / 下地	壁； 仕上 / 下地	天井； 仕上 / 下地 / 廻縁
2F 廊下	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木		ビニールクロス仕上 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
2F 洋室	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木		ビニールクロス仕上 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
2F 洋室	フローリング 12mm コンパネ 3×6 合板巾木		ビニールクロス仕上 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁
2F トイレ	CFシート貼り @1.8mm コンパネ 3×6 合板巾木		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×9mm 廻縁

電気設備工事仕様書

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	L	C	EC	AC	S	3S	4S	換	TV	TEL	電気設備機器
1F 玄関	1				1						TVドアホン
1F 廊下	1	1			1			1			パイプファン廊下用 温度/煙センサー付
1F 和室	1	2		1				1	1		自然給気口パイプフード付属
1F 洋室	1	2		1	1			1	1		自然給気口パイプフード付属
1F 浴室	1	1			1			1			換気扇 ユニットバス
1F 洗面所	1		1		1			1			パイプファン洗面換気用湿度センサー付
1F トイレ	1		1		1			1			パイプファントイレ換気用 人感センサー付
1F L.D.K	1	2		1	1			1	1		自然給気口パイプフード付属
床の間	1	1			1						
階段	2					1					

電気設備工事仕様書

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	L	C	EC	AC	S	3S	4S	換	TV	TEL	電気設備機器
2F 廊下	1	1			1			1			パイプファン廊下用 温度/煙センサー付
2F 洋室	1	2		1	1			1	1		給気用パイプファン
2F 洋室	1	2		1	1			1	1		給気用パイプファン
2F トイレ	1		1		1			1			パイプファントイレ換気用 人感センサー付

給排水設備・家具工事仕様書

戸建一郎様 邸新築工事

部屋名称	給水	給湯	排水	汚水	給排水・衛生設備	家具・住宅設備機器
1F 玄関						玄関かみ L=1950 幅木 L=2950 玄関収納ミラー付
1F 廊下						
1F 和室						
1F 洋室						
1F 浴室					ユニットバス ガス給湯器	
1F 洗面所	1	1	1		洗面化粧台	天井点検口
1F トイレ					水洗便座ウォシュレット+紙巻器+タオル掛け	
1F L.D.K	1	1	1			
床の間						
階段						

給排水設備・家具工事仕様書

戸建一郎様 邸新築工事

部屋名称	給水	給湯	排水	汚水	給排水・衛生設備	家具・住宅設備機器
2F 廊下						
2F 洋室						
2F 洋室						
2F トイレ	1		1	1	水洗便座 + 紙巻器+刃掛け	

内部建具表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	名称	摘要	数量	単位
1F廊下-収納	階段下	W; 910 × H; 900	1.0	個所
1F和室-	内障子 3 枚	W;2730 × H;1800	1.0	個所
1F和室-廊下	片引戸	W; 910 × H;1800	1.0	個所
1F和室-L.D.K	片引戸	W; 910 × H;1800	1.0	個所
1F和室-収納	引違戸 2 枚	F1-T03	1.0	個所
1F洋室-廊下	ガラス B	WTKD23066R-T02	1.0	個所
1F浴室-洗面所	引違窓 2 枚	W; 758 × H;1800	1.0	個所
1F洗面所-廊下	片開戸	WCKD23066-T02	1.0	個所
1Fトイレ-廊下	トイレ	W; 758 × H;1800	1.0	個所
1FL.D.K-廊下	ガラス A	WCHT466SR-T03	1.0	個所

内部建具表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	名称	摘要	数量	単位
2F洋室-廊下	片開戸	W; 910 × H;2000	1.0	個所
2F洋室-廊下	片開戸	W; 910 × H;2000	1.0	個所
2F洋室-収納	折戸 A	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2F洋室-収納	折戸 A	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2F洋室-収納	折戸 A	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2F洋室-収納	折戸 B	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2Fトイレ-廊下	トイレ	W; 758 × H;2000	1.0	個所

外部建具表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	名称	摘要	数量	単位
1F玄関	親子戸	W;1365 × H;2200	1.0	個所
1F廊下	引違窓 2 枚	W;1061 × H; 750	1.0	個所
1F和室	引違戸 3 枚	W;2730 × H;1800	1.0	個所
1F洋室	引違窓 2 枚	W;1820 × H; 600	1.0	個所
1F洋室	勝手口A	W; 910 × H;2000	1.0	個所
1F浴室	上げ下げ窓	W; 606 × H;1000	1.0	個所
1F洗面所	上げ下げ窓	W; 606 × H;1000	1.0	個所
1Fトイレ	上げ下げ窓	W; 606 × H;1000	1.0	個所
1FL.D.K	引違窓 2 枚	W;1820 × H;2000	1.0	個所

外部建具表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	名称	摘要	数量	単位
2F廊下	引違窓 2 枚	W; 910 × H; 600	1.0	個所
2F廊下	上げ下げ窓	W; 606 × H; 750	1.0	個所
2F洋室	引違戸 2 枚	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2F洋室	引違窓 2 枚	W;1820 × H; 750	1.0	個所
2F洋室	引違戸 2 枚	W;1820 × H;2000	1.0	個所
2F洋室	弓形出窓(5 枚)	W;1820 × H; 950	1.0	個所
2F洋室	引違窓 2 枚	W;1820 × H; 950	1.0	個所
2Fトイレ	引違窓 2 枚	W; 910 × H; 600	1.0	個所
2F階段室	上げ下げ窓	W; 606 × H; 900	1.0	個所

外部仕上表

戸建 一郎様 邸新築工事

	名 称	形 状
構造	木造在来工法	1 F床面積
		2 F床面積
		3 F床面積
		延べ床面積
		施工面積
基礎	基礎	鉄筋コンクリートベタ基礎
	犬走り	-----
	基礎巾木	モルタル刷毛引き仕上
外壁	外壁・妻壁	サイディング
	特殊外壁	サイディング A E P 塗装
	部分壁	-----
	バルコニー内部壁	サイディング A E P 塗装
	外壁出隅	同質コーナ材
	外壁入隅	
	付梁	-----
	付柱	-----
屋根	1 F屋根	EIL瓦 (寄棟) 軒先水切込
	2 F屋根	EIL瓦 (寄棟) 軒先水切込
	3 F屋根	-----
	棟	棟換気システム
	谷	-----
	破風	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
	鼻隠し	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
	軒天	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
ポーチ	ポーチ屋根	-----
	ポーチ床	磁器質床タイル300角
バルコニー	バルコニー手摺	アルミ手摺
	バルコニー床 防水	F R P 防水
	バルコニー立上防水	F R P 防水
	バルコニー面格子	アルミ面格子
断熱材	屋根裏	ロックウール(10kg)75mm
	外壁	ロックウール(10kg)75mm
	床	押出ホ° リスルフォーム 40mm
その他	防蟻処理	認定剤非リン系 5年保証付

内部仕上表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	床； 仕上/床下地/巾木	腰壁； 仕上/下地	壁； 仕上/下地	天井； 仕上/下地/廻縁
1F 玄関	磁器質床タイル300角 2.48		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 7.87	クロス サンゲツAA級 2.48
	磁器質床タイル300角 3.09			PB 1820×910×9mm 廻縁 4.33
1F 廊下	フローリング 12mm 7.61		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 60.59	クロス サンゲツAA級 7.69
	コンパネ 3×6 合板巾木 16.05			PB 1820×910×9mm 廻縁 21.18
1F 和室	畳(へり付き) 6帖 9.94		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 23.58	ラミネート天井 11.59
	コンパネ 3×6 畳寄 桧 6帖 6.29			廻縁 桧集成 和室 6畳用 17.68
1F 洋室	フローリング 12mm 7.45	ビニールクロス仕上 PB 1820×910×12.5mm 4.04	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 16.03	クロス サンゲツAA級 7.45
	コンパネ 3×6 合板巾木 8.88			PB 1820×910×9mm 廻縁 10.44
1F 浴室	ユニットバス 2.48			2.48
				11.85
1F 洗面所	CFシート貼り @1.8mm 2.48		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 10.79	クロス サンゲツAA級 2.59
	コンパネ 3×6 合板巾木 4.63			PB 1820×910×9mm 廻縁 5.89
1F トイレ	CFシート貼り @1.8mm 1.66		クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 9.93	クロス サンゲツAA級 1.71
	コンパネ 3×6 合板巾木 4.35			PB 1820×910×9mm 廻縁 4.98
1F L.D.K	フローリング 12mm 9.83	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 7.11	クロス サンゲツAA級 PB 1820×910×12.5mm 12.42	クロス サンゲツAA級 9.83
	コンパネ 3×6 合板巾木 7.82			PB 1820×910×9mm 廻縁 12.01
床の間	床の間 1間 1.66		和室に同じ (面積は和室に含む)	和室に同じ (面積は和室に含む)
階段	階段 3.31		廊下に同じ (面積は廊下に含む)	廊下に同じ (面積は廊下に含む) 廻縁

内部仕上表

戸建 一郎様 邸新築工事

部屋名称	床 ; 仕上 / 床下地 / 巾木	腰壁 ; 仕上 / 下地	壁 ; 仕上 / 下地	天井 ; 仕上 / 下地 / 廻縁
2F 廊下	フローリング 12mm 5.43		ビニールクロス仕上	クロス サンゲツAA級 10.61
	コンパネ 3×6 合板巾木 9.65		PB 1820×910×12.5mm 38.85	PB 1820×910×9mm 廻縁 13.06
2F 洋室	フローリング 12mm 9.94		ビニールクロス仕上	クロス サンゲツAA級 9.94
	コンパネ 3×6 合板巾木 8.10		PB 1820×910×12.5mm 18.98	PB 1820×910×9mm 廻縁 12.26
2F 洋室	フローリング 12mm 16.56		ビニールクロス仕上	クロス サンゲツAA級 19.86
	コンパネ 3×6 合板巾木 10.20		PB 1820×910×12.5mm 44.33	PB 1820×910×9mm 廻縁 20.08
2F トイレ	CFシート貼り @1.8mm 1.24		クロス サンゲツAA級	クロス サンゲツAA級 1.24
	コンパネ 3×6 合板巾木 3.44		PB 1820×910×12.5mm 7.71	PB 1820×910×9mm 廻縁 4.07

外部仕上表

戸建一郎様 邸新築工事

	名 称	形 状	
構造	64.17	木造在来工法	1 F床面積
	43.06		2 F床面積
			3 F床面積
	107.23		延べ床面積
	70.35		施工面積
基礎	64.17	基礎	鉄筋コンクリートベタ基礎
		犬走り	-----
	30.94	基礎巾木	モルタル刷毛引き仕上
外壁	56.65	外壁・妻壁	サイディング
	102.47	特殊外壁	サイディング A E P 塗装
		部分壁	-----
	8.59	バルコニー内部壁	サイディング A E P 塗装
	45.03	外壁出隅	同質コーナ材
	11.53	外壁入隅	
		付梁	-----
		付柱	-----
屋根	14.40	1 F屋根	E型瓦 (寄棟) 軒先水切込
	67.25	2 F屋根	E型瓦 (寄棟) 軒先水切込
		3 F屋根	-----
	3.00	棟	棟換気システム
		谷	-----
	30.74	破風	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
	19.66	鼻隠し	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
	9.57	軒天	ケイカル板 セミツクマイルド 塗装仕上
ポーチ		ポーチ屋根	-----
	2.99	ポーチ床	磁器質床タイル300角
バルコニー	9.95	バルコニー手摺	アルミ手摺
	6.18	バルコニー床 防水	F R P 防水
	18.20	バルコニー立上防水	F R P 防水
	3.00	バルコニー面格子	アルミ面格子
断熱材	64.17	屋根裏	ロックウール(10kg)75mm
	159.12	外壁	ロックウール(10kg)75mm
	64.17	床	押出ホ° リスルフォーム 40mm
その他	64.17	防蟻処理	認定剤非リン系 5年保証付

